


CAPTEUR Capteur de niveau Samba





Description:

Samba est un capteur de niveau de faible coût spécialement conçu pour réduire les temps d'installation et de remplacement.

Caractéristiques:

Température : -10°C à + 80°C Puissance max. commutable: 50 W


Courant Max.: 1 A Tension Max.: 220 V AC


Note:

Le capteur de niveau Samba est fourni complet avec flotteur mais sans le connecteur qui doit être commandé séparément.

Référence	Description
1655582	NO + Flotteur
1655583	NF + Flotteur
1655590	NO – NF + Flotteur
6770063	Flotteur
0039976	Connecteur

Schéma de fixation





Dropsa SpA t.(+39) 02-250791 f.(+39) 02-25079767

DROPSA CHINA

Dropsa Lubrication Systems Tel: +86 (021) 67740275 Fax: +86 (021) 67740205

U.S.A.

Dropsa Corporation t.(+1) 586-566-1540 f.(+1) 586-566-1541

Dropsa (UK) Ltd t.(+44) 01784-431177 f.(+44) 01784-438598

BRAZIL

Dropsa t.(+55) 011-563-10007 f.(+55) 011-563-19408

GERMANY

Dropsa Gmbh t.(+49) 0211-394-011 f.(+49) 0211-394-013

AUSTRALIA

Dropsa Australia Ltd. t.(+61) 02-9938-6644 f.(+61) 02-9938-6611

FRANCE

Dropsa Ame t.(+33) 01-3993-0033 f.(+33) 01-3986-2636